

Số: 10/QT-CT

Ea Ra, ngày 13 tháng 4 năm 2022

## QUY TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CANH TÁC TRÊN ĐẤT ĐỐC

### PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG

#### 1. Mục đích

- Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân
- Đảm bảo yếu tố về bảo vệ môi trường

#### 2. Phạm vi áp dụng

- Áp dụng trên diện tích rừng trồng có độ dốc lớn hơn 25<sup>0</sup>

#### 3. Đối tượng áp dụng

- Được áp dụng đối với tất cả mọi người lao động có quan hệ với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy bao gồm: Cán bộ công nhân viên của Công ty, đơn vị thi công, người dân trồng rừng và khai thác.

#### 4. Thuật ngữ viết tắt

- TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
- MTV: Một thành viên
- QTKT: Quy trình kỹ thuật

#### 5. Điều khoản thi hành

- Các cán bộ công ty áp dụng nghiêm chỉnh quy trình này.
- Tất cả các đơn vị trồng rừng, khai thác do Công ty quản lý phải áp dụng nghiêm túc các điều khoản được nêu trong quy trình. Việc thực hiện các điều khoản, biện pháp kỹ thuật, sử dụng đồ bảo hộ lao động được nêu trong quy trình này phải được thực hiện.
- Công ty có trách nhiệm tập huấn, giám sát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện Quy trình này.

### PHẦN II: QUY TRÌNH KỸ THUẬT

#### 1. Quy định an toàn lao động canh tác trên đất dốc trong trồng rừng và chăm sóc

- Khi trời mưa, mù tuyết đôi không thực hiện trồng rừng và chăm sóc rừng trên đất dốc.
- Người lao động phải được tập huấn, huấn luyện về kỹ thuật trồng rừng, chăm sóc rừng và an toàn lao động trước khi thực hiện.

- Người lao động phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động theo quy định của Công ty và tiêu chuẩn FSC.

- Khi luống phát người lao động phải đứng dàn hàng ngang trên cùng đường đồng mức và tiến hành phát từ dưới chân đồi lên, khoảng cách giữa hai người phải lớn hơn 2 tầm dao phát. Nếu thực bì là nửa, người tác nghiệp phải chọn vị trí ngang bụi nửa cần phát, không chém nửa cao hơn tầm dao phát, để đề phòng nửa lao gây tai nạn. Với rừng có dây leo, phải chú ý chém dây thành đoạn ngắn, lưu ý không để vướng vào dao, gây tai nạn.

- Khi xử lý thực bì bằng phương pháp đốt phải tiến hành dọn, tạo băng cản lửa rộng từ 10 - 12 m. Tuyệt đối không được đốt vào ngày có nắng và gió to. Nên dọn thực bì thành từng đám nhỏ và tiến hành đốt thực bì từ trên đỉnh đốt xuống. Khi đốt phải cử người canh gác lửa cho đến khi thực bì cháy hết.

- Để tránh xói mòn đất trong quá trình cuốc hố theo hình nanh sấu (mật độ theo hồ sơ thiết kế trồng rừng), phải cuốc từ trên xuống dưới, khi cuốc hố phải đứng tư thế quay mặt lên phía trên, một chân đứng trụ, chân kia bước lên một bước, hai chân cách nhau khoảng 40 - 60 cm. Số người cuốc hố trên cùng một lô phải đứng cùng đường đồng mức. Nếu lo rừng gần đường giao thông, đường dân sinh phải có biển báo hoặc cử người canh giới.

- Người được giao vận chuyên phân bón, cây trồng phải đảm bảo sức khỏe để mang, vác. Khi mang vác phải đi xoay tròn ốc theo đường đồng mức để tránh sự trơn trượt, chân trụ phải đứng vững mới đi tiếp được. Khi trồng cây, người trồng phải đứng phía dưới hố cây, một chân trụ vững, một chân bước lên phía trên và thực hiện thao tác trồng cây.

## **2. Quy định an toàn lao động canh tác trên đất dốc trong khai thác rừng**

- Khi trời mưa, sương mù tuyệt đối không thực hiện khai thác rừng trên đất dốc.

- Người lao động phải được tập huấn về kỹ thuật khai thác tác động thấp và an toàn lao động trước khi thực hiện.

- Người lao động phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động theo quy định của Công ty và tiêu chuẩn FSC.

- Phải chuẩn bị và kiểm tra kỹ càng về yêu cầu kỹ thuật dụng cụ như: Dao tay, cưa xăng và các dụng cụ phụ trợ để khi tác nghiệp được thuận lợi, an toàn. Và phải trang bị túi cứu thương, nẹp để sơ cứu kịp thời khi xảy ra tai nạn và đồng thời phải có biển cảnh báo mất an toàn tại khu vực khai thác.

- Rừng trồng trước khi khai thác phải được phát luống, đảm bảo cho người chặt hạ di chuyển thuận lợi tránh cây vướng khi đổ và không gây vướng cho các dụng cụ khi tác nghiệp.

- Khi khai thác, người chặt hạ phải căn cứ hướng dốc để chọn vị trí đứng, chọn hướng cây đổ, đảm bảo cây đổ phải tạo với đường đồng mức một góc  $<45^{\circ}$  tạo thuận lợi cho việc cắt ngọn, bóc cành, bóc vỏ và phòng tránh tai nạn.

- Khi cây chặt hạ bị chống chày, phải xử lý xong cây chống chày mới chặt hạ cây khác, để đảm bảo an toàn cho những người cùng tác nghiệp trên lô

- Khi có 2 người cùng chặt hạ trên lô thì phải tiến hành chặt hạ cùng đường đồng mức và khoảng cách giữa hai người phải lớn hơn 2 lần chiều cao của cây cao nhất trong lô để khi cây đổ, không gây mất an toàn cho người cùng chặt hạ.

- Khi khai thác xong mới tiến hành cắt ngọn, róc cành và bóc vỏ. Tuyệt đối nghiêm cấm người không phận sự vào nơi khai thác (nhất người lấy củi) để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong lao động sản xuất lâm nghiệp.

- Khi vận xuất người phải giữ thẳng lưng, chủ yếu dùng lực cơ bắp, chân tay, tư thế đi và đứng vững vàng. Nếu bên dưới là đường dân sinh phải có biển cảnh báo và cử người canh giới khi vận xuất.

### PHẦN III: THỰC HIỆN

#### 1. Yêu cầu đối với đơn vị thi công

- Trang bị bảo hộ lao động cho nhân công, đảm bảo sử dụng thợ cưa có tay nghề và phải thực hiện đúng theo quy trình kỹ thuật đã nêu trên.

- Đảm bảo công nhân đã được tham gia các khóa học tập huấn về an toàn lao động và kỹ thuật khai thác tác động thấp.

- Phải đăng ký tạm trú cho nhân công với chính quyền địa phương, tuyên truyền nhân công không được gây rối, mất trật tự an ninh xã hội.

#### 2. Công ty

Trường các Phân trường có thiết kế khai thác phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo thực hiện theo nội dung quy trình này.

Các phòng ban chức năng phối hợp chặt chẽ với các phân trường để thực hiện việc giám sát quy trình này. Nếu phát hiện có vi phạm thì phải kịp thời báo cáo cho công ty để đình chỉ thi công tại hiện trường có vi phạm.

Giao cho phòng Kỹ thuật - QLTVR hướng dẫn các Phân trường thực hiện tốt nội dung theo quy trình.

Đề nghị các phòng nghiệp vụ, tổ giám sát và Phân trường có diện tích khai thác, cùng đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện nội dung quy trình trên. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn vướng mắc báo về Công ty để kịp thời xử lý.

#### Nơi nhận:

- Đơn vị thi công;
- Phòng KT-QLTVR
- Phòng Kế hoạch -TC;
- Các phân trường;
- Lưu CV.



GIÁM ĐỐC

Phạm Tấn Việt